

# NyÅ-r kandallÅ³ Szalon NyÅ-regyhÅ;za

NyÅ-rkandallÅ³

## KandallÅ³kÅ;lyhÅ;k

[vÅ-zkÅ;penyes \(2\)](#)

[Lengyel kratki tÅ±terek \(0\)](#)

[pelletes \(0\)](#)

### ELIZA csempikandallÅ³ narancs szÅ-nÅ±

[HÅ-vjon az ÅjrÅ©rt](#)

ELIZA csempikandallÅ³k: Å•r:199900 Ft. vÅ;laszthatÅ³ szÅ-nek : krÅ©m;narancs;fehÅ©r,piros, fazekaszÅ;ld. P:8kw. FÅ¼stcsÅ:150 mm. Max. fahasbÅ; b hossz:28 cm. MÅ©ret: MagassÅ;g: 110 cm. szÅ©lessÅ©g :76 cm. MÅ©lysÅ©g:53,5 cm. A tÅ±ztÅ©r felett teamelegÅ-tÅ, alatta [\[RÅ©szletek...\]](#)

### acÅ©l lemezalÅjtÅ©t

[HÅ-vjon az ÅjrÅ©rt](#)

AcÅ©l lemezalÅjtÅ©t: 50x80 cm.vagy 60x80 cm. mÅ©retben: 50x80 cm.:4600 Ft. 60x80 cm.:6500 Ft. SzÅ-n: fekete ;fekete/ezÅ¼st ;rusztikus [\[RÅ©szletek...\]](#)

### Koza K 7

**Ft 110 960**

Koza K 7 IÅ©gfÅ±tÅ' kandallÅ³kÅ;lyha TeljesÅ-tmÅ©ny: 5 kw. FÅ¼stcsÅ: d: 130 mm. SÅ©ly: 76 kg. TÅ¼zelÅ'anyag: Fa;briket K7 ASDP rendszerrel:144520Ft. K7 Turbofan rendszerrel:155710Ft. [\[RÅ©szletek...\]](#)

### NORDFLAM PLATO mobil kÅ;lyha

**Ft 144 300**

NORDFLAM PLATO Å;ntvÅ©ny mobil kÅ;lyha. P: 6 kw. [\[RÅ©szletek...\]](#)

### **Koza K 6**

**Ft 187 410**

Koza K 6 ÁntvÁny kandallÁ<sup>3</sup>kÁilyha. TeljesÁ-tmÁny: 8 KW. (58X49x63 cm.) FÁ¼stcsÁ':130 cm. 5 Áv garancia. ASDP KiegÁszÁ-tÁ'vel: 228440Ft. [\[RÁszletek...\]](#)

### **Koza K 10 kandallÁ<sup>3</sup>kÁilyha**

**Ft 195 810**

Koza K 10 / IÁgfÁ±tÁ' / ÁntvÁny kandallÁ<sup>3</sup>kÁilyha TeljesÁ-tmÁny:6-13 kw. Hideg kÁz kilincs FÁ¼stcsÁ': d:130 mm. BekÁtÁs:fent/hÁjtul KiegÁszÁ-tÁ'k rendelhetÁ'k: ASDP-vel: 228440Ft. [\[RÁszletek...\]](#)

### **Koza K 8**

**Ft 221 910**

Robosztus kivitelÁ± ÁntvÁnykÁilyha. TÁ-pus: KC 8 TeljesÁ-tmÁny: 9-11 kw. K8 ASDP rendszerrel:2255480Ft. K8 Turbofan rendszerrel:266670Ft. [\[RÁszletek...\]](#)

### **Koza K 9 IÁgfÁ±tÁ' kÁilyha**

**Ft 233 100**

Koza K 9 / IÁgfÁ±tÁ' / ÁntvÁny kandallÁ<sup>3</sup>kÁilyha TeljesÁ-tmÁny:10kw(fa)13kw.(szÁn) Hideg kÁz kilincs FÁ¼stcsÁ': d:130 vagy 150 mm. BekÁtÁs:fent/hÁjtul KiegÁszÁ-tÁ'k rendelhetÁ'k [\[RÁszletek...\]](#)

### **ELIZA csempekandallÁ<sup>3</sup>**

**Ft 240 000**

ELIZA csempekandallÁ<sup>3</sup>: SzÁ-n: fazekaszÁld MagassÁig: 110 cm. szÁlessÁg :76 cm. MÁlysÁg:53,5 cm. [\[RÁszletek...\]](#)

### **ELIZA csempekandallÁ<sup>3</sup>,fehÁr;piros**

**Ft 240 000**

ELIZA csempekandallÁ<sup>3</sup>: FehÁr Ás piros szÁ-nben P: 8kw. MagassÁig: 110 cm. szÁlessÁg :76 cm. MÁlysÁg:53,5 cm. [\[RÁszletek...\]](#)

### **ELIZA csempekandalló<sup>3</sup>, krém színű**

**Ft 240 000**

Eliza csempekandalló<sup>3</sup>: krém színű. P:8kw. Magasság: 110 cm. szélesség :76 cm.  
Mélység:53,5 cm. [\[Részletek...\]](#)

### **Koza K 8 kőtajtás 9 kw.**

**Ft 255 480**

Robosztus kivitelű, ígőfűtő űntvénykályha. Tűpus: KC 8 kőtajtás Teljes-tűny: 9 kw.  
[\[Részletek...\]](#)

### **K 9 vizes kandallókályha**

**Ft 267 740**

Koza K 9 vizes kandallófűtő Teljes-tűny: 9kw. Vízoldali teljes-tűny:2,5kw. Fűstcső d: 150 mm. Hatásfok: 76 % Tűmög: 160 kg. Anyaga:CLASS 200,4 mm.-es acél Tűzelőanyag: Fa  
[\[Részletek...\]](#)

### **Koza K 9 ASDP rendszerrel**

**Ft 277 860**

Koza K 9 ASDP rendszerrel ellátott magas hatásfokú űntvény ígőfűtő kandallókályha.  
Teljes-tűny:10kw(Fa);13kw.(brikett) Fűstcső d:130 vagy 150 mm. Bekötés:felső vagy hátsó.  
Nincs szűkös folyamatos levegőellátás, ezért nagyobb kényelmet nyújt [\[Részletek...\]](#)

### **Koza K 9 Turbofan**

**Ft 288 110**

K 9 Turbofan rendszerrel: Teljes-tűny: 10 kw(Fa); 13 kw.(szén) Fűstcső d:130 vagy 150 mm.  
Bekötés:felső/hátsó Célja a hatékonyabb hőelosztás a befűtési kávént helyiségben. A rendszer tartalmaz egy beépített turbinát és egy termosztátot, mellyel a hő [\[Részletek...\]](#)

### **NORDFLAM ARICA mobilkandalló<sup>3</sup>**

**Ft 292 300**

NORDFLAM ARICA hromoldalon veggel, mobilkandalló<sup>3</sup> P:11kw. Fűstcső:150mm. [\[Részletek...\]](#)

**Koza AB 8 Kw.**

**Ft 318 880**

Koza AB hordozható<sup>3</sup> lemezkályha, fekete színben. Teljes<sup>3</sup>tm<sup>3</sup>ny: 8 Kw. F<sup>3</sup>¼stcs<sup>3</sup>: m<sup>3</sup>ret: 150 mm.  
[\[Részletek...\]](#)

**K AB S 2 lemez kandallókályha**

**Ft 347 790**

K AB S 2 lemez kandallókályha: Teljes<sup>3</sup>tm<sup>3</sup>ny:6-12kw. F<sup>3</sup>¼stcs<sup>3</sup>:150 mm. [\[Részletek...\]](#)

**Kratki WK440 fekete kandallókályha**

**Ft 382 290**

Kratki WK440 kandallókályha fekete színben Teljes<sup>3</sup>tm<sup>3</sup>ny: 6kw. F<sup>3</sup>¼stcs<sup>3</sup>: d:130 mm. S<sup>3</sup>ly:130 kg.  
Anyaga:4mm.-es acél T<sup>3</sup>¼zel<sup>3</sup>anyag t<sup>3</sup>-pus:Fa Gyárt<sup>3</sup>i garancia:5 év [\[Részletek...\]](#)

**Kratki WK440 fehér csempekandallók**

**Ft 382 290**

Kratki WK440 fehér csempekandallók<sup>3</sup> Teljes<sup>3</sup>tm<sup>3</sup>ny: 6kw. F<sup>3</sup>¼stcs<sup>3</sup>: d:130 mm. S<sup>3</sup>ly:130 kg.  
Anyaga:4mm.-es acél T<sup>3</sup>¼zel<sup>3</sup>anyag t<sup>3</sup>-pus:Fa Gyárt<sup>3</sup>i garancia:5 év [\[Részletek...\]](#)

- « « Első
- « Előző
- 1
- **2**
- [Következő »](#)
- [Utolsó »»](#)

Találatok 1 - 20 / 38